

BRUGER- VEJLEDNING



STORKØKKEN®
god service gør forskellen – før, under, efter

KEN STORKØKKEN A/S
Runetoften 15-17
8210 Aarhus V
Salg: 86 24 84 00
Service: 70 10 20 91
kenstorkoekken@kenstorkoekken.dk

Merry Chef ovn. 1 gang dagligt. – Nedkølingsprocedure !



INDEN rengøring påbegyndes skal ovnrummet nedkøles.

Tryk på **blå** nedkøling symbol på skærmen.

Herefter fremkommer information på skærmen – stil en isbakke i ovnen. – kvitere ved **grøn** flueben.

Tag 1 stål kantine – fyld den op med isterninger og sæt den ind i ovnen.



Kantine med Is sættes ind i ovnen, og døren skal lukkes.

Når man har kviteret på skærmen er nedkølingsproceduren i gang.

Dette tager 30 min – du må IKKE slukke ovnen imens – meget vigtig.

Herefter er du klar til rengøring af ovnrum – se næste side.

HUSK handsker for rengøring !!



Igangsættelse af rengøring
Start med at tage kantinen ud
Isternerne er nu smeltet og
blevet til vand.

Tag bakke ud, **BRUG** tangen, da bakke
er **MEGET** varm. Rengør silikone måtte
i varmt vand og opvaskebørste. Når
bakken er afkølet lægges denne i
opvaskemaskine. Denne proces gøres
flere gange dagligt, efter behov.


Skru katalysator af. Gøres med tre
fingerskruer.
Skal gøres MIN hver 2. dag.



Katalysator + stålafskærmning samt de
3 fingerskruer afmonteres.
Skal gøres min hver 2. dag.
**Katalysator må ALDRIG komme i
opvaskemaskine.**

Katalysator, stålafskærmning og
skruer ligges i blød med merrychef
ovnrens imens du rengøre
ovnrummet – afskylles inden
isætning igen.


Afskæmning foran katalysator sikres
at denne er helt ren.



Lad ovnrens virke 5-10 min inden rengøring.
Påfør evt. mere ovnrens under rengøring.

Særlig rengøring omkring bund, under drejeskive.

Sikre rengøring af huller i ovndør, samt pakningen skal være helt ren.




Brug rør renser til rengøring af dørhængsler.

Katalysator skal afskylles efter ibrødsætning, og herefter monteres i ovnen.

Katalysatorbeskyttelse på føres ovnbeskyttelse inden montage i ovnrum.

Merry Chef ovn. 1 gang dagligt. Pas på bakke er MEGET varm

1



Når ovnen er helt ren og tør, kviteres på skærmen, og der står herefter **ovnbeskyttelse**.

Ovnbeskyttelse sprøjtes ud så det er fordelt på ovnrumsdør, ovnrumskanter og allesider inde i ovnen. Sprøjt **ikke** direkte på katalysator.

Ovnbeskyttelse smørres ud med køkkenrulle. Skal herefter hærde i opvarmning 30 min.



Herefter står der fjern og rens filter og genisæt.


Filter af monteres og afvaskes i opvaskemaskine, herefter genmontage.

Efter tændes ovnen for opvarmning.

Merry Chef ovn. 1 gang dagligt.



Tør ovnen udvendigt af med blå klud og blåt rengøringsmiddel.
Pæn og ren ovn udvendig og indvendig.



Tænd ovnen igen, og lad den varme op til 275 grader. Dette gør den automatisk. **Efter 30 min. vil ovn beskyttelsen være hærdet.**

Ovnen vil afgive damp fra rengøring i ca. 10 min.



Merrychef KEN nr.
724028 ovnrens
724029 ovnbeskyttelse